




ФІГУРНІ ЕЛЕМЕНТИ МОСТІННЯ

«ABENIU»

ПРАЙС-ЛИСТ зі
складу в Житомирі




Ескіз	Розмір, мм	Кількість на піддоні, м ²	Вага піддону, т	Ціна 1 м2, грн. з ПДВ зі складу в Житомирі		
				Колір		
				Сірий	Паприка, вишня, графіт, оливка, гавана, венге	Бурштин, сахара, перлина
	БРУКІВКА					
	100x100x40	15,84	1,5	165,00	185,00	215,00
	200x100x40	17,28/10,8	1,64/1,04			
	200x200x40	19,2	1,85			
	200x100x60	15,12/10,8	2,14/1,54	185,00	198,00	240,00
	100x100x60	9,9	1,40			
	200x200x60	16,8	2,40			
	400x400x60	13,44	1,95	240,00	260,00	325,00
	100x100x80	7,04	1,33			
	200x100x80	10,8/8,64	2,04/1,64			
200x200x80	7,68	1,48				
	БРУКІВКА БЕЗ ФАСОК					
	200x100x60	15,12	2,14	185,00	198,00	240,00
	200x100x80	10,8	2,04	240,00	260,00	325,00
	СТАРЕ МІСТО (КОМПЛЕКТ З 4-х РОЗМІРІВ)					
	180x120x40 120x120x40 90x120x40 60x120x40	16,64/10,44	1,57/1,00	185,00	198,00	240,00
	180x120x60 120x120x60 90x120x60 60x120x60	14,56/10,44	2,05/1,50	240,00	260,00	325,00
	180x120x80 120x120x80 90x120x80 60x120x80	10,4	2,30	240,00	260,00	325,00
	РОМБ					
	197x197x60	12,18	1,73	240,00	260,00	325,00
	ФАЛКА					
	240x130x80	9,20/8,21	1,76/1,62	240,00	260,00	325,00
	300x150x100	7,52	1,80	320,00	350,00	415,00
	240x130x120	7,56	1,80	350,00	375,00	420,00
	ПОДВІЙНЕ “Т”					
	200x165x80	9,20/7,39	1,70/1,40	240,00	260,00	325,00
	ПОДВІЙНЕ “Т” БЕЗ ФАСОК					
	200x165x80	9,20	1,70	240,00	260,00	325,00

Ескіз	Розмір, мм	Кількість на піддоні, шт.	Вага піддону, т	Ціна 1 м2, грн. з ПДВ зі складу в Житомирі		
				Колір		
				Сірий	Паприка, вишня, графіт, оливка, гавана, венге	Бурштин, сахара, перлина
	БОРДЮР					
	500x200x60	128	1,84	36,00	47,00	65,00
	800x200x80	30	0,96	66,00	85,00	132,00
	1000x200x80	39	1,57	82,00	107,00	155,00
	БОРТ ДОРОЖНІЙ вібропресований					
	1000x300x180	15	1,88	170,00	-	-
	1000x300x150	18	1,88	162,00	-	-
	ЛОТОК вібропресований					
	400x200x80	84	1,04	61,00	76,00	-
	СТОВПЧИК «РИНГ»					
	h 250 ø110	56	0,29	20,00	26,00	55,00
	СТОВПЧИК «ПАЛІСАД»					
	250x120x120	42	0,35	25,00	33,00	60,00


Схеми влаштування покриттів з застосуванням ФЕМ

Пішохідна доріжка



1. Троотуарна плитка 40 мм
2. Підстильний шар (дрібний пісок, щебінь) 30-50 мм
3. Несучий шар (щебінь, гравій) 150-200 мм
4. Ущільнений ґрунт


Велосипедна доріжка, доріжка з періодичним проїздом легкових авто*



1. Троотуарна плитка 60 мм
2. Підстильний шар (дрібний пісок, щебінь) 30-50 мм
3. Несучий шар (щебінь, гравій) 250-300 мм
4. Ущільнений ґрунт

* у випадку, якщо передбачається інтенсивний рух легкових автомобілів, слід обрати плитку з підвищеним зчепленням – форми «Фалка», «Підвійне «Є»

Дороги пристосовані в тому числі і для руху вантажних автомобілів



1. Троотуарна плитка 80-100 мм
2. Підстильний шар (дрібний пісок, щебінь) 30-50 мм
3. Несучий шар (щебінь, гравій) 400-700 мм
4. Ущільнений ґрунт

Фігурні елементи мостіння виготовляються за технологією напіссухого вібропресування і відповідають вимогам ТУ У В.2.6-23527052.002-2000.

Увага! Купуючи продукцію, покупець сплачує вартість транспортної тари. Вартість транспортного піддону входить у вартість продукції.

Відвантаження продукції здійснюється тільки упакованими піддонами. При укладанні необхідно змішувати плитку із різних рядів палети для забезпечення рівномірності розподілу сил на місці застосування. Виробництво здійснюється на підприємстві, що має ліцензію на виготовлення продукції з бетону. Має право експортувати (ввезти біля кордону).